

Spoje s. r. o.,
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica,
IČO:45607028, DIČ:2023055254
tel.: 0915 859 255, web: www.metronet.sk



CEVO, s. r. o.
Ambrova 35
831 01 Bratislava

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Spoje s.r.o.

OPTICKÁ SIEŤ METRONET BANSKÁ BYSTRICA

Vydané pre:

Objednávateľ	CEVO, s. r. o..	
Záujmové územie	Názov stavby	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda, časť: Projekt zmeny klímy
	Dôvod žiadosti	ÚR / SP
	Účel stavby	Technická infraštruktúra
	Katastrálne územie	Banská Bystrica
	Parcelné číslo	podľa PD

Číslo vyjadrenia:
20220325

Platnosť vyjadrenie do:
25.03.2023

Dátum vydania:
25.03.2022

Žiadateľ ku svojej žiadosti priložil výkresovú dokumentáciu kde je záujmové územie a uviedol potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení

Spoje s. r. o.,
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica,
IČO:45607028, DIČ:2023055254
tel.: 0915 859 255, web: www.metronet.sk



(ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť žiadosti a zároveň, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú záujmovému územiu.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie doručenej dňa 02.03.2022 Vám Spoje s. r. o. dáva nasledovné stanovisko pre dotknuté záujmové územie.

DÔJDE K STYKU

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Spoje s.r.o.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Spoje s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Spoje s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: info@metronet.sk, 0904 355 056, 0918 240 684
4. V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Spojov o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Spoje s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce**

Spoje s. r. o.,
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica,
IČO:45607028, DIČ:2023055254
tel.: 0915 859 255, web: www.metronet.sk



a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. **Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení** vykonáva Spoje s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body, dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Spoje s.r.o.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Spoje s.r.o. .
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
 - situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Spoje s.r.o.
INTERNET - TELEVÍZIA - TELEFÓN
Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45607028 DIČ: 2023055254 IČ DPH: SK2023055254
mobil: 0915 859 255 tel.: 048/285 11 11
e-mail: info@metronet.sk

Spoje s. r. o.,
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica,
IČO:45607028, DIČ:2023055254
tel.: 0915 859 255, web: www.metronet.sk



Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Spoje s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Spoje s.r.o. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Spoje s.r.o.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Meno a priezvisko, tel. kontakt, email

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrch terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo XXXXXX

Spoje s. r. o.,
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica,
IČO:45607028, DIČ:2023055254
tel.: 0915 859 255, web: www.metronet.sk



- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Spoje s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia Spoje s.r.o.)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Spoje s.r.o.

- 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na verejnú sieť Spoje s.r.o. je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia**
- 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu**



