

MPBB_VÝRUB 2. ETAPA

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m) nové meranie	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky	
1	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	362	368	14	12	25	24	2	2	52, 11	BR, PV	1	S	silná tlaková vidlica, dutina, asi dutý zvnútra, väčšie tmavšie škvrny na kmeni, zacelené dutiny, menšie suché vetvy	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez tomograf?	výrub	4	
2	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	356	362	15	12	22	19	3	3	14, 21, 18, 11	RR, LK	1	K	dutý, silná tlaková vidlica, zacelená dutina, sekundárna koruna, presychá, nevhodne urobené staré rezy, drevočasná huby		kalamitný výrub	5	
2A	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	19	23	2	2,5	5	5	1	1	55	VR, kotvenie	1	D		vyvetviť, určiť hlavný terminál, vymeniť?		3	
3	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	281	286	12	9	30	25	2	1	26, 11	BR	1	D	tlaková vidlica, mierne naklonený od chodníka, presychá zhora, zacelené staré mrazové rany, výmladky pätá stromu	bezpečnostný rez, bezpečnostná väzba	výrub	4	
4	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	399	400	16	12	30	24	3	3	41, 43, 44, 16, 61, 25	PK / von	1	?	silná tlaková vidlica, zacelená pozdĺžna dutina, orezané kostrové vetvy, korene silno dvíhajú chodník, drevočasná huby		kalamitný výrub	5	
4A	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	19	20	2	2	4	3,5	1	1	55	VR	1	D	suché vetvy	vyvetviť, zdravotný rez		3	
7	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	276	276	12	12	25	22	3	2	15, 44, 11	BR, LK	1	S	orezané kostrové vetvy, sekundárna koruna, dutina v celom kmeni, zacelené mraz. praskliny, huby v päte kmeňa		kalamitný výrub	5	
8	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	229	232	8	9	17	10	3	2	62, 211	BR, SR	1	K	vysychá, suchý terminál, suchá vetva nad ihriskom, výmladky		kalamitný výrub	5	
9	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	284	290	12	7	22	22	4	4	11 I, 52, 16	výrub	1	0	skoro torzo, orezané skoro všetky kostrové vetvy, dutiny, vrasnená baza čierne v tlakovej vidlici, drevočasná chrobáky, dutiny		kalamitný výrub	5	Stav: Vysychajúci jedinec, odozva na zmladenie žiadna, drobné dutiny na kmeni a kostrových konároch, prítomné plodnice na báze kmeňa, pravdepodobná infekcia koreňov, tomograf umiestnený na okraji dutiny na kmeni. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 4 Sadovnícka perspektíva: 4 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: výrub alebo dekapitácia koruny na úrovni 70 %.
10	<i>Juglans nigra</i>	Orech čierny	L	319	320	18	12	28	22	2	1	42	KS - baza	1	D	korene silne dvíhajú chodník, vysoko vyvetvený, tlaková vidlica, zacelená mrazová prasklina, naklonený nad ihrisko, dutý		kalamitný výrub	5	
11	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	210	210	8	5	22	18	3	3	16 I, 62, 11, 56	RR, ZR	1	K	odstránená kostrová vetva, dutý, presychá		kalamitný výrub	5	
11A	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	18	21	2	2	4	4	1	1	55	VR	1	D	veľmi blízko gaštanu	vyvetviť, zdravotný rez		3	
11B	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	19	22	2	2	5	4	1	1	55	VR	1	D		vyvetviť, zdravotný rez, určiť hlavný terminál		3	
12	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	255	255	15	10	12	10	3	2	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 56	SK, SR	2	K	dutina stredom kmeňa, predtým zlomená kostrová vetva		kalamitný výrub	5	
13	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	194	195	8	5	24	15	4	3	118, 16, 62	výrub	1	0	úplne suchý, dutina v päte kmeňa		kalamitný výrub	5	Stav: Vrchná polovica koruny preschnutá na 100 %, odozva na zmladenie žiadna, po reze netvorí kalus. Spodná časť koruny je sekundárna. Ostré vetvenie 3 metre nad zemou, bez formovania tlakovej vidlice. Prítomné odumieranie kôry a dutina na báze kmeňa zasahujúca cca do 10 % hrúbky jedince. Pravdepodobná infekcia koreňov, bez prítomnosti plodníc huby na báze kmeňa. Tomograf umiestnený 20 cm nad dutinu pre zistenie jej rozsahu. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 4 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: odstránenie preschnutých častí koruny a čiastočná redukcia sekundárnej koruny, prípadne výrub (nemôžno očakávať zlepšenie stavu).
15	<i>Juglans nigra</i>	Orech čierny	L	276	275	18	12	28	18	2	1	18, 22, 11, 61	BR, KS	1	S	orezaná kostrová vetva, suché vetvy, dutiny vtáci, degraduje, tlaková vidlica, návrtý drevočasných chrobákov		kalamitný výrub	5	
17	<i>Juglans nigra</i>	Orech čierny	L	254	255	19	10	26	18	2	1	11	BR	1	D	zacelené staré mrazové praskliny, suché vetvy nad chodníkom, tlaková vidlica, orezané kostrové vetvy, vyhníva		kalamitný výrub	5	
18	<i>Juglans nigra</i>	Orech čierny	L	313	315	18	10	26	22	2	1	52, 11	BR	1	D	silná tlaková vidlica, jednostranná koruna, dutina - vyhníva, návrtý drevočasných chrobákov		kalamitný výrub	5	
19	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	253	253	16	14	22	18	2	1	11, 14	BR, DV - 3	1	S	začínajúca sekundárna koruna, silná tlak. vidlica, naklonený od chodníka, veľká dutina	bezpečnostný rez	kalamitný výrub	5	
25	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	237	241	7	5	21	20	4	4	11, 43, 44	výrub	1	0	skoro suchý, tlakové vidlice, drevočasná huby, dutiny vtáci, hniloba		kalamitný výrub	5	
27	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	316	320	17	6	28	22	3	2	16, 17, 11, 62	BR, SV, DV, KS	1	S	existujúca bezpečnostná väzba, nebezpečný, vychýlený, väčšina kostrových vetví je orezaná		kalamitný výrub	5	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m)	Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky
30	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	220	227	15	8	24	20	3	2	17, 41, 11, 52	BR, LK	1	S	silná tlaková vidlica, sekundárny ohrast, suché vetvy	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	výrub	4	
31	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	121	125	7	6	18	17	1	1	55	ZR	2	D	nehodne urobené staré rezy			3	
32	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	156	158	8	8	19	18	2	1	11, 14, 55	ZR	2	D	tlaková vidlica	vyvetviť, bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez		3	
33	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	241	244	12	9	20	20	2	1	11	BR	1	D	zlomené vetvy, možná dutina - nepravidelný kmeň, zatiaľ nie je viditeľná hniloba	zdravotný rez, bezpečnostná väzba, vyvetviť		3	
34	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	188	188	10	8	18	19	2	1	55, 11, 57	BR, VM	1	D	menšie suché vetve, silné tlakové vidlice, možná dutina vnútri kmeňa	bezpečnostná väzba, vyvetviť, odstránenie výmladkov	výrub	4	
35	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	191	197	9	8	19	18	1	1	55	ZR	2	D	miernie naklonená ku kruhu	vyvetviť		3	
36	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	145	150	9	7	19	17	1	1	55, 25	ZR	2	D				3	
37	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	154	159	10	8	19	18	3	2	16, 17, 14, 62	RR	1	K	silná tlaková vidlica, suché vetve, dutina, hniloba pália kmeňa	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	výrub	4	
38	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa zelenkastá	L	218	220	14	12	20	19	3	2	211, 21, 18, 14, 17	SR, BR	1	S	dutina vo v.1m, silná tlaková vidlica, nehodne urobené staré rezy, drevozazní chrobáci	zdravotný rez	výrub	4	
39	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa malolistá	L	181	184	10	8	19	17	3	3	21, 17, 14	RR	1	K	tlakové vidlice, staré zacelené rany, dutina v hlavnom vetvení - možné vyhnívanie zvnútra	bezpečnostná väzba	výrub	4	
40	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	128	132	8	6	20	19	1	1			0	D	krivý rast, suché vetvy hore, tlakové vidlice	vyvetviť, bezpečnostný rez		3	
41	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	175	181	12	10	18	16	2	2	11, 14	BR	1	S	tlakové vidlice, nehodne urobené staré rezy, vtáčia búdka, mierne presychá	bezpečnostná väzba		3	
43	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	86	87	5	5	9	8	3	1	16, 17, 55	ZR	1	S	dutiny, nehodne urobené staré rezy, suché vetvy		výrub	4	
44	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	191	200	10	8	19	16	2	1	55	BR	1	S	mierne presychá zhora, nehodne urobené staré rezy + vyvetvení	bezpečnostný rez	výrub	4	
45	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	225	226	12	9	20	18	2	2	14, 25, 13, 52	BR	1	S	tlakové vidlice, nehodne urobené staré rezy, vtáčia búdka	zdravotný rez, bezpečnostná väzba, odstránenie suchých vetvi	výrub	4	
46	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	240	246	13	9	21	19	2	1	52, 14		0	S	silná tlaková vidlica, možná dutina v kmeni	bezpečnostná väzba, vyvetviť	výrub	4	
47	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	181	190	12	8	19	18	2	1	57, 26, 52		0	S	zaliata v asfalte, zasahuje do chodníka, odstránenie kvôli kompozícii?, ohrastá pália kmeňa	bezpečnostný rez	výrub	4	
48	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	154	154	9	6	19	18	2	1	11, 52	BR	1	D	tlakové vidlice, schnúce vetve zhora, dutý kmeň, nehodne urobené staré rezy	vyvetvenie	výrub	4	
49	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	191	197	11	8	21	22	2	1	55, 52	ZR	2	D	suché vetvy, nehodne urobené staré rezy	bezpečnostný rez		3	
50	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	132	133	10	7	19	18	2	1	14	KS, DV	3	D	tlakové vidlice, nehodne urobené staré rezy, skôr odstránené staršie vetvy - zacelené	bezpečnostná väzba, zdravotný rez		3	
51	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	164	168	12	7	20	17	1	1	14	KS,DV	3	D	tlaková vidlica, nehodne urobené staré rezy	vyvetvenie, bezpečnostná väzba		3	
53	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	166	170	13	9	20	17	2	2	14, 11	BR, DV - 3	1	S	tlaková vidlica, popadané konáre, možno prehnatý kmeň, mierne naklonená	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez		3	
54	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	156	158	11	8	19	17	2	1	18, 52	ZR	1	S	tlaková vidlica, búdka pre vtáky, nehodne urobené staré rezy	bezpečnostná väzba, vyvetvenie, bezpečnostný rez		3	
56	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	337	345	15	12	24	21	2	1	11, 52, 22	BR	1	D	tlaková vidlica, zvýšené koreňové nábehym vnútri dutina, vtáčia búdka	zdravotný rez	kalamitný výrub	5	
57	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	170	173	11	8	22	20	2	1	52, 56, 11, 57	ZR	1	D	suché vetvy	bezpečnostný rez		3	
58	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	245	247	14	10	19	18	3	2	17, 44, 11, 18, 22	výrub	1	0	drevokazné huby, tlakové vidlice, suché terminály,dutiny, hrozí pád vetvi		kalamitný výrub	5	Stav: Koruna stromu presychajúca od okraja do vnútra, preschnutie na úrovni 45 – 50 % koruny. Presychanie kostrových konárov a tenkých konárov aj vo vnútri koruny. Prítomné plodnice drevokaznej huby na kmeni. Vidlicové vetvenie 3,5 m nad zemou v súčasnosti bez tvorby tlakovej vidlice. Odozva na rez žiadna, bez tvorby kalusu. Bez viditeľných dutín na kmeni, či konároch, ale prítomnosť dutiny na báze kmeňa v inštalovanom štádiu. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 4 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: redukcia koruny na úroveň 50 % alebo výrub
59	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	206	209	12	10	20	20	2	2	52, 11, 16	RR, BR	1	D	dutina v 2m, zacelené mrazové praskliny, silná tlaková vidlica		výrub	4	
60	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	241	247	10	6	22	20	3	2	52, 11, 22, 18	BR	1	K	uschlý terminál, tlaková vidlica	odstrániť padnutú vetvu	kalamitný výrub	5	
61	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	115	120	8	6	17	15	1	1			0	D	zvýšené koreňové nábehy	vyvetviť		3	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m)	Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky
62	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	187	190	3	3	18	17	4	2	17, 18, 16, 11	výrub	1	0	nestabilná, dutina, boli urezané kotrové vetvy, drevo-kazné chrobáky		kalamitný výrub	5	Stav: Výrazne preschnutá pôvodná koruna. Po odstránení časti presychajúcej koruny vytvorená menšia sekundárna koruna. V korune zlomené suché kostrové konáre s dutinami. Strom nie je bezprostredným ohrozením do zhrubnutia konárov sekundárnej koruny. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 4 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: odstránenie suchých častí koruny, zlomených konárov a výhľadovo redukcia sekundárnej koruny, ponechať na dožitie.
63	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	284	285	14	10	24	22	2	1	52, 16, 18, 11	BR	1	D	tlaková vidlica, predtým nevhodne orezané kostrové vetvenie, mierne naklonená, zacelená mrazová prasklina, dutina		výrub	4	
64	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	221	223	6	5	8	7	4	2	16, 13, 23, 21	výrub	1	0	olistené torzo sekundárnou korunou, urezaný terminál v 6m dutiny	bezpečnostný rez	kalamitný výrub	5	Stav: Takmer celá koruna stromu predstavuje sekundárnu korunu po odlomení (rozpade) terminálneho kmeňa cca 6 metrov nad zemou. Výrazné a početné mechanické poškodenia kmeňa, dutiny v inštalovanom štádiu vo vyšších častiach koruny na kmeni, na kostrových konároch a po mechanickom poškodení aj na báze kmeňa. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 4 Sadovnícka perspektíva: 2 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Po úprave sekundárnej koruny je strom vhodný na ponechanie na dožitie, a to so strednodobou perspektívou v desiatkach rokov, pri dodržaní pravidelnej kontroly stavu sekundárnej koruny v 5-ročných intervaloch.
65	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	201	203	10	8	21	22	2	1	52		0	D	tlaková vidlica, zacelená dutina pri pate kmeňa		výrub	4	
66	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	54	60	4	3	6	6	3	1	55, 16		0	D	dutiny v 1m + pod vetvením, tlaková vidlica		kalamitný výrub	5	
66A	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	18	20	2	2	4	5	2	1	13,55	VR	1	D		upresniť hlavný terminál, vyvetviť, zdravotný rez		3	
66B	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	19	22	4	3	5	5	2	1	55	VR	1	D		bezpečnostná väzba, vyvetvenie, bezpečnostný rez		3	
66C	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	19	20	2	3	5	5	2	1	21, 55	VR	1	D	zacelujúca sa prasklina	bezpečnostná väzba, vyvetvenie, bezpečnostný rez		3	
69	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	224	226	14	9	21	22	2	1	14, 11, 42	BR, DV - 3	1	S	vysychá, tlaková vidlica, dutiny		výrub	5	
73	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	380	380					5		torzo	výrub	1	0	torzo - položiť v parku		kalamitný výrub	5	Stav: Mŕtvy jedinec. Po dekapitácii koruny nedošlo k očakávanému zmladeniu. 50 % odkôrnenie kmeňa. Plošnice na kmeni. Početné výletové otvory hmyzu. Zistená prítomnosť roháča a hniezdčiek. Zdravotný stav: 5 Sadovnícka hodnota: 4 Sadovnícka perspektíva: 5 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie ako biotopu alebo výrub.
75	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	101	102	6	5	15	13	2	1	18	ZR	1	D		vyvetvenie, zdravotný rez		3	
76	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	77	79	7	7	14	14	2	1	55	VR	1	D	zlomené vetvy, naklonená, presychá			3	
78	<i>Alnus glutinosa</i>	Jeľša lepkavá	L	251	253	12	9	21	20	2	1	11	BR	1	S	tlaková vidlica, usychá, dutina, starý		kalamitný výrub	5	
79	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	180	182	8	6	21	22	3	2	43, 11	výrub	1	0	dutiny, drevo-kazné huby + chrobáky, suchá		kalamitný výrub	5	Stav: V priebehu vegetačného obdobia rýchlo usychajúci jedinec. Preschnutá hruba 40 % a výrazná defoliácia. Chýbajúce kalusovanie po oreze naznačuje malú vitalitu. Chrádnici bez zjavnej príčiny. Plošnice na báze kmeňa naznačujú možnú infekciu koreňov. Prítomnosť hniezdčiek 3 m nad zemou v dutine. Dutina na severnej strane kmeňa. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 4 Sadovnícka perspektíva: 4 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Výrazná redukcia presychajúcej koruny a ponechanie na dožitie alebo výrub.
80	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	214	215	10	8	22	22	2	2	16, 11, 56	BR	1	K	dutý kmeň od 2m, schne terminál, tlaková vidlica		kalamitný výrub	5	
84	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	72	74	6	6	12	10	1	1	55	VR	1	D				3	
85	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	272	275	14	10	23	20	2	1	16, 11, 52, 22	BR	1	S	zacelené praskliny, dutý kmeň, návrty drevo-kazných chrobákov		kalamitný výrub	5	
86	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	149	153	12	10	21	20	2	1	11, 14, 55	BR, DV - 3	1	D	tlaková vidlica	bezpečnostný rez		3	
87	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	107	107	7	6	15	15	2	1	55	VR	2	S	tlaková vidlica			3	
88	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	107	115	8	7	17	18	1	1	55	RR	1	D	mrazové praskliny	bezpečnostná väzba	výrub	4	
91	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	155	159	12	10	21	20	1	1	11	ZR	1	D			výrub	4	
95	<i>Acer tataricum</i>	Javor tatársky	L	20+26+26+27	21+26+28+29	8	5	7	7	1	1	57		0	S				3	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m)	Ø koruny / (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky
97	<i>(Acer platanoides) Prunus domestica</i>	(Javor mliečny) Slivka Mirabelle	L	142	57+37	11	5	21	7	2	2	22, 52, 13, 53	BR	1	S	presychá, odstrániť kvôli budúcu chodníku?		výrub	4	
98	<i>Acer tataricum</i>	Javor tatársky	L	55+36	30+33+30+29+33	6	6	12	8	1	1			0	S	duťiny			3	
99	<i>(Acer platanoides) Acer pseudoplatanus</i>	(Javor mliečny) Javor horský	L	42	45	6	4	13	8	1	1	55	VR	1	D	miernie naklonený, jednostranná koruna, zacelená duťina, suché vetvy zospodu			3	
100	<i>Acer tataricum</i>	Javor tatársky	L	63	67	4	2,5	8	6	3	2	16, 57, 11, 22	ZR	1	K	naklonený, silný obrast kmeňa, zrezaný jeden z dvoch kmeňov, duťiny, silno orezaný, suchý terminál, zlomené vetvy	bezpečnostný rez	kalamitný výrub	5	
101	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	134	136	6	5	21	20	2	1	52, 31		0	K	presychá, jednostranná koruna, zacelené mrazové praskliny, návrtvy drevokaznými chrobákmi		pozorovať	3	
102	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	118	120	6	5	21	20	1	1	52		0	K	jednostranná koruna, naklonená, návrtvy drevokaznými chrobákmi	bezpečnostný rez	pozorovať	3	
104	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	182	187	6	5	22	20	2	1	52, 31		0	K	jednostranná koruna, návrtvy drevokaznými chrobákmi	bezpečnostný rez	pozorovať	3	
109	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	178	183	8	5	23	25	1	1	63	KS	2	K	presychá, ak sa odstráni alej, dôjde k výrubu aj 109, mierne naklonená, v minulosti zrezaný terminál - nový náhradný, návrtvy drevokaznými chrobákmi		výrub	4	
111	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	166	172	8	5	22	22	1	1	11	BR	1	K	mierne presychá, návrtvy drevokaznými chrobákmi, obrast pri koreni, suché vetvy, ak budú odstránené alej, zväčší výrub		pozorovať	3	
112	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	193	199	10	5	21	22	2	1	11, 13, 31	BR	1	K	návrtvy drevokazných chrobákov	bezpečnostný rez	pozorovať	3	
113	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	132	137	8	7	19	20	2	1	52, 13	BR	1	K	návrtvy drevokazných chrobákov, presychá, suché konáre		pozorovať	3	
114	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	251	260	11	8	24	25	2	1	11, 13, 31	ZR	1	K	návrtvy drevokazných chrobákov, baza v podraсте		pozorovať	3	
116	<i>Larix decidua</i>	Smrekovec opadavý	I	74	75	8	6	12	12	1	1			0	D				3	
117	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	202	175	10	5	23	20	2	1	52, 31		0	K	není viditeľný terminál, mierne presychá, návrtvy drevokaznými chrobákmi		pozorovať	3	
118	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	173	202	10	6	20	23	2	1	52, 31, 11, 13	BR	1	K	mierne presychá, návrtvy drevokaznými chrobákmi		pozorovať	3	
120	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	116	120	6	5	17	21	2	1	52	BR	1	K	jednostranná koruna, návrtvy drevokaznými chrobákmi		pozorovať	3	
121	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	123	126	6	5	18	17	2	1	12, 52	BR	1	K	jednostranná koruna, návrtvy drevokaznými chrobákmi		pozorovať	3	
123	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	257	269	11	6	26	28	3	1	52, 17, 11, 41	BR	1	K	mierne presychá, návrtvy drevokaznými chrobákmi		pozorovať	3	
124	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	216	224	10	5	24	22	2	1	11, 13, 31	BR	1	K	mierne presychá, návrtvy drevokaznými chrobákmi, zvyšky bŕdky pre vílky	odstrániť suchú vetvu	pozorovať	3	
125	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	217	219	12	5	24	22	2	1	11, 31	BR	1	K	mierne presychá, návrtvy drevokaznými chrobákmi	odstrániť suchú vetvu	pozorovať	3	
133	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	140	140	7	5	19	15	1	2	56, 12	BR	1	K	suchý terminál, silný sekundárny obrast, návrtvy drevokaz. chrobákov, dlhý nadzemný koreň, veľa suchých vetiev		výrub	4	
148	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Duglaska tisolistá	I	255	256	11	9	21	20	2	1	14, 11, 13	DV, BR	1	S	silná tlaková vidlica, veľa suchých konárov, návrtvy drevokaz. chrobákmi	bezpečnostná väzba	výrub	4	
150	<i>Larix decidua</i>	Smrekovec opadavý	I	91	93	7	6	13	10	1	1	52		0	D	mierne naklonený, mierne presychá			3	
151	<i>Larix decidua</i>	Smrekovec opadavý	I	102	105	8	6	15	12	1	1			0	D				3	
156	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	259	259	18	15	25	25	1	1	11	BR	1	S	silná jednostranná koruna, veľa suchých vetví nad chodníkom, duťiny, drevokazní chrobáci		kalamitný výrub	5	
157	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	298	30?	15	6	27	25	1	1		ZR	1	D	mierne naklonená, zvrchu presychá, predtým nevhodne urobené orezy		výrub kompozícia?	4	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m)	Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky
158	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	263	265	14	8	21	21	3	2	23,16,43	výrub	1	0	suché vetvy, dutina, tlakové vidlice, hniloba, odstránené kostrové konáre		kalamitný výrub	5	Stav: Pôvodne značne košatý strom po čiastočnej dekapitácii koruny, redukované dva hlavné kostrové konáre z troch v polovici výšky stromu. Ostré vetvenie vo výške 4,5 m s postupným vznikom tlakovej vidlice. Slabá reakcia na radikálny rez, len minimálnou tvorbou sekundárnej koruny. Prítomná (zrejme) rozsiahlejšia mokrá hniloba prejavujúca sa výtokom z kmeňa na JV strane kmeňa. Mierne točité rast kmeňa od bázy až nad ostré vetvenie kostrových konárov. Zhrubnuté koreňové nábehy (zrejme prirodzené). Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 3 Sadovnícka perspektíva: 4 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie v súčasnom stave. Zváženie bezpečnostnej väzby pri vývine mohutejšej sekundárnej koruny.
180	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	188	191	7	6	24	22	1	1	52, 11, 31	OB, BR	1	K	mierne presychá, Hedera helic, návrty drevokaznými chrobákmi		pozorovanie	3	
181	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	229	230	7	6	24	22	1	1	52, 11	BR	1	K	mierne presychá, návrty drevokaznými chrobákmi, vtáčia búdka		pozorovanie	3	
183	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarabina vtáčia	L	137	141	7	6	16	11	1	1	52		0	D	výrazne preschnutá, jednostranná koruna, mierne naklonený			3	
183A	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	17	17	3	2	5	5	1	1			0	D		vyvetvenie, zdravotný rez, komparatívny rez		3	
183B	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	17	19	2	3	5	5	1	1			0	D		vyvetvenie, zdravotný rez, komparatívny rez		3	
184	<i>Alnus glutinosa</i>	Jeľša lepkavá	L	191	192	9	6	20	18	2	1	52, 16, 11	BR	2	D	výmladky na pri, silne naklonený, vysychá, mierny sekundárny obrast		kalamitný výrub	5	
185	<i>Alnus glutinosa</i>	Jeľša lepkavá	L	206	210	10	7	19	19	1	2	52	BR	2	D	tlaková vidlica, mierne presychá, sekundárna koruna, mierne naklonený		kalamitný výrub	5	
186	<i>Alnus glutinosa</i>	Jeľša lepkavá	L	185	180	7	6	18	16	2	1	11, 52, 22, 56, 41, 16	BR	1	S	rastie krivo, vychýlená, presychá, dutina, jednostranná koruna		kalamitný výrub	5	
190	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	231	240	8	5	23	25	2	1	11, 13	BR	1	K	presychá, návrty drevokaz. chrobákmi		pozorovanie	3	
191	<i>Picea pungens</i>	Smrek pichľavý	I	152	157	5	4	15	15	1	1			0	S			pozorovanie	3	
192	<i>Picea pungens</i>	Smrek pichľavý	I	188	190	6	5	21	19	1	1			0	S			pozorovanie	3	
193	<i>Alnus glutinosa</i>	Jeľša lepkavá	L	183	188	6	5	18	16	2	1	52, 12, 56	BR	1	S	presychá		pozorovanie	3	
194	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	225	230	11	11	22	18	2	1	52, 11, 13	BR	1	D	jednostranná koruna, olámané vetvy, sekundárna koruna, mierne naklonená		kalamitný výrub	5	
195	<i>Alnus glutinosa</i>	Jeľša lepkavá	L	253	262	12	6	22	20	1	1		ZR	2	D	mierna naklonená, jednostranná koruna, tlak. vidlice, zlé vetvenie vplyvom rezu, presychá		kalamitný výrub	5	
196	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	130	137	8	7	14	14	1	1	52	ZR	2	D	dutiny, zlomený terminál, tlak. vidlica, silne presychá			3	
197	<i>Picea omorika</i>	Smrek omorikový	I	131	135	5	3	18	17	1	1			0	S	zvýšený koreňový nábeh, výmladky päta kmeňa, v 1m predtým poškodený kmeň - silno naklonená			3	
200	<i>Picea pungens</i>	Smrek pichľavý	I	192	193	7	5	22	20	1	1	11, 52	BR	1	S	mierne presychá, menšie množstvo návtrov drevokaz. chrobákmi			3	
202	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Duglaska tisolistá	I	164	168	9	5	23	25	1	1	11	ZR	2	D	výrub, ak bude odstránená alej	bezpečnostný rez	pozorovanie	3	
205	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	206	207	8	6	22	22	1	1	11	ZR	2	S	suché konáre	bezpečnostný rez		3	
207	<i>(Fraxinus ornus) Acer lataricum</i>	(Jaseň marmrový) Javor latársky	L	62+55+53+66+54+57	59+26+55+67+63+56	10	10	10	10	2	1	13	BR	1	D	návrty drevokaznými chrobákmi	vyvetvenie		3	
209	<i>Picea pungens</i>	Smrek pichľavý	I	203	207	9	5	25	18	1	1	41, 11	BR	2	S	zlomená vetva, suché vetvy, pleseň na listoch	zdravotný rez		3	
213	<i>Picea pungens</i>	Smrek pichľavý	I	181	187	8	5	25	22	1	1	25		0	S	mierne presychá, návrty drevokaz. chrobákmi		pozorovanie	3	
214	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	205	199	10	8	20	15	1	1	11, 18	PV, BR	1	D	mierne presychá	pozorovanie	3		
215	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	200	202	11	9	21	24	2	1	16, 18, 21, 42, 13, 56	PV, ZR	2	S	presychá, výmladky, predtým nevhodne robené orezy, staršie orezy kostrových vetvi, zacelená dutina pri päte, drevokazní chrobáci, staré orezy s dutinami	odstrániť suchú vetvu, bezpečnostný rez	kalamitný výrub	5	
216	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	186	186	10		19		1	1	55, 16, 18	PV, ZR	2	D	mierna presychá, suchý konár nad cestou, výmladky na päte kmeňa, dutý, kostrová vetva orezaná - nestabilný	odstrániť suchú vetvu, bezpečnostný rez	kalamitný výrub	5	
221	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	128	130	10	8	19	15	1	1	52	PV, ZR	2	D				3	
226	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	222	225	14	10	21	15	2	1	16, 18, 56	PV, BR	2	S	dutina, suché vetvy nad chodníkom a cestou, tlaková vidlica, dutý kmeň		kalamitný výrub	5	
227	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	192	197	12	10	19	18	1	1			0	D		zdravotný rez	výrub	4	
228	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	253	256	14	12	18	19	2	1	16, 13, 57, 11, 52	BR, PV	1	S	silný obrast kmeň, silne usychá, dutina, nevhodne urobené orezy, dutý kmeň	odstrániť suchú vetvu, bezpečnostný rez	kalamitný výrub	5	
243	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	205	206	12	10	20	20	2	1	13, 22, 11	BR, PV	1	D	výmladky päta kmeňa, suché vetvy, dutina	odstrániť suchú vetvu	výrub	4	
244	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	201	203	12	8	21	25	1	1	11, 34	OB	2	D			výrub	4	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m)	Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky
248	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	168	167	9	7	14	8	2	2	23, 18	PV, ZR	1	S	tlaková vidlica, orezaná časť kostrových vetiev, nevhodne urobené staré orezy, suché vetvy nad cestou	odstrániť suchú vetvu, bezpečnostný rez	výrub	4	
250	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	196	196	11	8	18	19	1	1	56, 57, 52, 11, 12	BR, PV	1	D	zacelená dutina, prísipaný, suché vetvy nad cestou, výmladky		výrub	4	
251	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	180	180	10	10	19	12	1	1	34, 11, 52	OB, BR	1	D	terénna vyvýšenina, odstránenie = zlá statika, mierne naklonený k chodníku, dutiny, sekundárny obrast, nevhodne urobené staré orezy, brečtan		výrub	4	
261	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	108	109	6	5	18	22	1	1			0	D		vyvetvenie	výrub	4	
263	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	42	46	4	4	10	8	1	1	52		0	K	jednostranná koruna, presychá		výrub	4	
267	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	164	164	10	8	19	25	1	1	52, 11	BR	1	D	vysychá		výrub	4	
273	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	195	198	11	7	18	13	1	1	16, 22, 18, 11	ZR	2	D	suché vetvy, výmladky, dutina, sekundárny obrast, nevhodne urobené staré orezy	bezpečnostný rez	výrub	4	
277	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	166	166	13	12	19	20	1	1	11, 57	BR, DV	1	D	jednostranná koruna, výmladky, suché vetvy, drevokazní chrobáci, vysychá, nevhodne urobené staré orezy, zacelená dutina		výrub	4	
280	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	226	227	14	10	20	14	2	1	11, 12, 16, 22, 56, 57	BR, PV	1	S	výmladky, zacelená dutina + dutiny po rezoch, staré obrasty, presychá, nevhodne urobené staré orezy		výrub	4	
281A	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	19	23	2	1,5	4	3	1	1	55	VR	1	D		určiť termínat, zdravotný rez, vyvetvenie		3	
289	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	263	266	12	10	21	18	1	1	31		0	K			výrub	4	
294A	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	26	32	3	4	6	5	1	1			0	D		vyvetvenie, odstrániť zvyšky kotvenia, chyba chránička na kosenie trávy, zdravotný rez		3	
295	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	178	192	8	6	22	22	1	1	31, 52		0	K	drevokazné chrobáky, jednostranná koruna, suché vetvy		výrub	4	
296	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	190	189	8	6	22	22	1	1	52		0	K	drevokazné chrobáky		výrub	4	
297	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	166	181	7	5	19	20	1	1	31, 52		0	K			výrub	4	
298A	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	18	19	2	2,5	5	4	1	1			0	D		vyvetviť, zapestovať termínat		3	
299	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	316	316	15	10	24	21	1	1	11	BR	1	D	silná tlaková vidlica, usychá, zacelené dutiny, drevokazní chrobáci		kalamitný výrub	5	
301	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	299	297	13	10	22	22	1	1	11, 18	BR	2	D	silná tlaková vidlica, nevhodne orezané od chodníka, dutiny, drevokazné huby, presychá zhora	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	kalamitný výrub	5	
302	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	206	206	12	9	21	20	1	2	52	RR	2	D	suché vetvy, silná tlaková vidlica, začínajúce huby, dutina vnútri kmeňa		výrub	4	
303	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	220	219	13	10	22	24	1	1	11, 18, 51, 52	ZR	2	D	suché vetvy, vysoko vyvetvený, nevhodne urobené staré orezy		výrub	4	
310	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	150	151	14	7	21	21	2	1	11, 13	BR	1	D	mierne naklonená od cesty, korene dvíhajú chodník, suché vetvy, začínajúca sekundárna koruna pri päte kmeňa, výmladky			3	
310A	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	18	19	2	2	4	4	1	1		VR	1	D			výrub kompozícia?	3	
311	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	68	70	6	4	16	16	2	1	13, 21	ZR	1	D	zacelená dutina v 1,5m	vyvetvenie		3	
312	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	120	121	9	5	18	18	2	1	18, 22, 51, 52	BR, KS - 3	1	K	orezané vetvy, sekundárna koruna, mierne presychá, zvýšené koreň. Nábehy, zdvíha chodník		výrub	4	
313	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	137	137	10	5	19	17	1	1	11, 56	ZR	2	D	zdvíha chodník, suchá vetva nad chodníkom, presychá zhora, suchý termínat		výrub	4	
314	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	144	144	9	7	19	20	1	1	55	PV, ZR	2	D	suchá vetva, staré výmladky + nové pri päte kmeňa	bezpečnostný rez		3	
315	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	78	79	6	5	11	10	1	1			0	D	naklonená k ceste, výmladky, dutina vo v. 2,5m		kalamitný výrub	5	
316	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	79	81	7	6	11	11	1	1			0	D				3	
317	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	279	277	14	12	21	20	2	2	11, 13, 14, 16, 17, 18, 21	BR, DV, PK, PV	1	S	výmladky pri päte kmeňa, silná tlaková vidlica, veta zacelených dutín, dutina, hniloba, orezaná kostrová veta, presychá, nevhodne urobené orezy v minulosti, suché vetvy nad cestou	bezpečnostná väzba	kalamitný výrub	5	Stav: Hrčatý kmeň, nádory a dutinky po oreze kostrových konárov. Ostré vetvenie 3,5 metra nad zemou, potenciálne možné zlyhanie celého konára. Obvodové presychanie celej koruny, redukčný rez v minulosti so zodpovedajúcou odzvou. Zdravotný stav: 3 Sadovnícka hodnota: 2 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Redukcia presychajúcej koruny, ponechanie na dožitie.
318	<i>Tilia (platyphyllos) cordata</i>	Lipa veľkolistá	L	224	226	12	10	20	21	2	1	11, 16, 18	PV, ZR	2	D	orezané staré kostrové vetvy, dutina, suché vetvy - časť nad cestou, nevhodne urobené orezy v minulosti, výmladky	suché konáre preč	kalamitný výrub	5	
321A	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	19	21	2	2	5	4	1	1		VR	1	D	naklonená nedostatkom svetla	vyvetviť, zdravotný rez		3	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m) Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky	
326	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	239	242	14	12	22	20	2	1	16, 52, 211	BR, PK	2	K	už orezané kostrové vetvy, odľupuje sa kôra od spodu kmeňa, zacelené dutiny, dutina		výrub	4	
327	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	295	297	17	12	24	24	2	1	11, 14, 18	BR	1	D	silná tlaková vidlica, nevhodne urobené orezy v minulosti, asi dutý - mrazová prasklina od hlavného vetvenia, zacelené orez. vetvy			3	
328	<i>Tsuga canadensis</i>	Jedľovec kanadský	I	46	47	5	3	8	6	1	1	52		0	D	jednostranná koruna, presychá, chýbajúci terminál		výrub	4	
330	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	154	157	6	4	22	20	1	1	11	BR	2	S	návrtv drevokaz, chrobákov, vykrivený terminál, hore mierne naklonená		výrub	4	
331	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	237	236	7	6	21	20	2	1	11, 31	KS	3	S	návrtv drevokaz, chrobákov, chýbajúci terminál		výrub	4	
332	<i>Tsuga canadensis</i>	Jedľovec kanadský	I	71	75	6	5	8	8	1	1	12, 52		0	D	chýbajúci terminál, výmladky lesky, presychá		výrub	4	
333	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	188	195	7	5	22	22	1	1	11, 25, 31	BR, KS - 3	2	S	presychá, stará vďaka bódka, návrtv drevokaz, chrobákmi, pri obnove aleje zväčšiť výrub, drevokaz, huba na koreni		výrub	4	
334	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	202	203	11	10	22	20	1	1	11	BR	1	D	silné tlakové vidlice, mierne presychá, asi dutina vo vetvení, drevokazné chrobáky	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez		3	
334A	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	20	20	3	3	7	5	1	1		VR	1	D		vyvetvenie, zdravotný rez		3	
334E	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	20	21	3	3	7	5	1	1		VR	1	D		vyvetvenie, zdravotný rez		3	
336	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	264	264	12	12	22	22	1	1	11, 13, 14, 55	DV	2	D	vyhnúť z vnútra, silná tlaková vidlica, sekundárna koruna, mierne naklonený od cesty		kalamitný výrub	5	
336A	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	17	16	2	2	4	3,5	1	1		VR	1	D	zle odstránené kotvenie, zle zapestovaná sadenica		kalamitný výrub	5	
336E	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	18	22	2	2	6	4	1	1		VR	1	D	zle odstránené kotvenie	vyvetvenie, zdravotný rez	výrub	3	
337	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	172	175	6	6	20	25	1	1	31	KS	3	K	návrtv drevokaz, chrobákmi, jednostranná koruna		výrub	4	
338	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	275	276	8	7	21	19	2	1	11, 13, 31, 52, 211	KS	2	K	návrtv drevokaz, chrobákmi, jednostranná koruna		výrub	4	
339	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	131	132	6	3	19	25	1	1	52		0	S	naklonený, návrtv drevokaz, chrobákmi, jednostranná koruna, presychá		výrub	4	
340	<i>Cerasus serrulata</i>	Čerešňa pilkatá	L	77	73	7	6	10	7	2	1	11, 16, 53	ZR	2	S	dutina, naklonená, presychá, tlaková vidlica, v minulosti nevhodne urobené orezy, zlý habitus		výrub	4	
345	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	233	235	8	8	24	25	1	1			0	K			výrub	4	
346	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	147	148	7	4	20	20	1	1			0	K	nestabilný, návrtv drevokaz, chrobákmi		výrub	4	
352	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	219	220	14	9	21	20	2	1	11, 13, 16, 51	KS	2	S	silná tlaková vidlica, veľa suchých vetví, vysoko vyvetvená, zhoršená stabilita, odstránené kostrové vetvy - zacelené rany, dutina, hniloba kmeňa	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	výrub	4	Stav: Vysoko vyvetvená koruna. Po oreze hrubších konárov dobrá tvorba kalusu, čo naznačuje dobrú vitalitu. Po staršom oreze tvorba dutín v inčálnom štádiu. Vysoko v korune presychanie kostrových konárov. Zdravotný stav: 3 Sadovnícka hodnota: 3 Sadovnícka perspektíva: 2 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Odstránenie suchých konárov z koruny, obvodová redukcia koruny o 20 %, kontrola o 5 rokov.
353	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	218	217	16	12	22	21	2	1	11, 13, 18	KS	2	S	začína mierne presychať, nevhodne urobené orezy v minulosti, zacelená mrazová prasklina	vyvetvenie, odstránenie suchej vetve, bezpečnostný rez	výrub	4	
354	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	233	236	15	9	22	21	2	1	11, 13, 18	KS	2	S	zacelená dutina pri päte kmeňa, presychá, staršie výmladky, nevhodne urobené orezy v minulosti	bezpečnostný rez	výrub	4	
354A	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	19	23	2	3	2	5	1	1		VR	1	D				3	
355	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	162	163	7	6	20	22	2	1	34	OB, KS	3	S	Hedera helix, návrtv drevokaz, chrobákmi, suché vetvy		výrub	4	
356	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	230	240	8	6	22	22	2	1	31, 34	KS	2	K	drevokaz, huby na koreňoch, naklonený		výrub	4	
365	<i>Populus alba</i>	Topoľ biely	L	355	356				9	5		23, torzo	výrub	1	0	torzo, Hedera helix, torzo uložiť v parku		kalamitný výrub	5	Stav: Vizuálne zdravý strom, ale s poruchami v korune. Zlom kostrových konárov v hornej časti koruny, niektoré voľne zavesené konáre v korune môžu byť pri veternom počasí nebezpečné. Preschnutie koruny (vrátane zlomov) do 25 %. Výrazne posunuté ťažisko stromu. Zdravotný stav: 2 Sadovnícka hodnota: 3 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Odstránenie poškodených a poľamaných konárov v korune, najmä uvoľnených, žiaduca čiastočná redukcia koruny na strane náklonu.
371A	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	20	22	2	2	5	4	1	1	64	VR	1	D	zle odstránené kotvenie, zle zapestovaná koruna	vyvetvenie, zdravotný , komparatívny rez		3	
377	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	145	151	8	7	17	20	1	1	34, 53	OB	2	D	Hedera helix, jeho výrub ovplyvní výrub č. 378		výrub?	3	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m)	Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky
378	<i>Populus alba</i>	Topoľ biely	L	284	285	12	9	20	22	2	2	11, 13, 34, 53	KS	2	K	silno naklonený, Hedera helix, zlomené vetvy, nestabilný, neraší, leží na č. 377, ak bude odstránený č. 377, asi bude potrebný výrub aj č. 378		výrub	4	
382	<i>Juglans nigra</i>	Orech čierny	L	155	158	13	6	18	16	2	1	11, 22	ZR	2	D	orezané kostrové vetvy, krivý kmeň, tlaková vidlica, degradácia kmeňa, vysychá, mrazová prasklina		kalamitný výrub	5	
385	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	348	36	18	16	23	23	1	1	18, 64	PK, RR	1	S	začínajúca sekundárna koruna, v kostrovej vetve dutina, suché vetvy, hniloba	pozorovať, vyvetvenie, bezpečnostný rez	výrub	4	Stav: Vizualne zdravý košatý strom. Rany po oreze kostrových konárov prekryté kalusom na 100 %, ale predpoklad lokálnych infekcií pod kalusom. Drevo kmeňa točité s tvorbou pozdĺžnych brázd. Ostré vetvenie 5 metrov nad zemou vizualne stabilné. V priestore koruny výkopové práce s čiastočným narušením koreňov. Zdravotný stav: 2 Sadovnícka hodnota: 1 Sadovnícka perspektíva: 2 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie bez zásahu.
386	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	159	159	10	7	21	17	1	1	11, 52	BR	1	D	silná tlaková vidlica, odstránenie drôtov + spodnej suchej vetvy, možná dutina?, presychá zhora	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	výrub	4	
391	<i>Tilia cordata (platyphyllos)</i>	Lipa malolistá	L	226	228	14	9	23	18	1	1	18	SR	2	D	silná tlaková vidlica, nevhodne orezané vetvy v minulosti, pár suchých vetví, zacelená dutina	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez		3	
392	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	98	100	5	4	16	12	2	2	21, 52, 53	SR	2	S	silne naklonený, nepravdivý kmeň, dutina, výmladky, presychá		výrub	4	
394	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	247	251	12	5	21	24	2	2	16, 18, 21, 211	výrub	1	0	veľká dutina v päte kmeňa, silná tlaková vidlica, zlomená kostrová vetva		kalamitný výrub	5	
397	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	210	215	7	5	23	25	2	1	11, 31, 52	KS	3	K	drevokazné chrobáky, skoro suchý			3	
401	<i>Larix decidua</i>	Smrekovec opadavý	I	104	107	8	6	17	21	1	1			0	D	terminál vstúpil do č. 402, výrub naviazaný na výrub č. 403, drobné poškodenie na kmeni, výtek miazgy	odstrániť suchú vetvu	pozorovanie	3	
402	<i>Juglans nigra</i>	Orech čierny	L	244	247	20	18	19	20	3	2	11, 13, 22, 23	SR	1	S	orezaný, pár suchých vetiev, predtým zrezaný terminál, silné tlakové vidlice, poškodené korene kosením, možno dutý?	tomograf	pozorovanie	4	
403	<i>Larix decidua</i>	Smrekovec opadavý	I	73	76	4	3	15	14	1	1			0	D	vstúpil do č. 402, ak dôjde k výrubu č. 402, bude potrebný výrub aj č. 403		výrub?	3	
413	<i>Picea abies</i>	Smrek obyčajný	I	255	255	10	7	23	22	1	1	11, 31	ZR	2	K	návrt drevokaz. chrobákmi	odstrániť suché vetvy, vyvetvenie	pozorovanie	3	
414	<i>Tsuga canadensis</i>	Jedľovec kanadský	I	84	86	7	7	10	9	1	1			0	D	miernie presychá, miernie naklonená jednostranná koruna	vyvetvenie		3	
427	<i>Cerasus serrulata</i>	Cerešňa pilkatá	L	102	108	7	6	8	8	2	2	16, 17	výrub	3	1	dutina v mieste odstránenia kostrovej vetvy, vyhníva dovnútra kmeňa, naklonená, doživa		pozorovanie	4	Stav: Chorobné zhrubnutie bázy kmeňa. Dutina v mieste odstránenia kostrového konára. Jeden z kostrových konárov s dutinou v iniciálnom štádiu. Glejotok. Časť koruny vstúpí pod susedné stromy a je značne zatienená. Chradnúcí jedinec s perspektívou 10 až 15 rokov. Zlý stav nad štiepnym miestom. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 3 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechať na dožltie.
440	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	259	262	18	10	19	20	2	2	13, 16 - 20cm, 18	BR, RR	1	S	dutý, krehký, výrazná tlaková vidlica, presychá		kalamitný výrub	5	
441	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	448	452	17	16	22	25	2	1	11, 13, 14, 64	BR, DV - 2, PK	1	D	presychá zvrchu, pomalé rašenie, suché vetvy, drevokazná huba, hniloba torzo umiestniť na líku	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	kalamitný výrub	5	Stav: Mohutný košatý strom s presychajúcou korunou po obvodovú a zhora. Typické pre celý strom je veľmi ostré vetvenie takmer všetkých kostrových konárov miestami s náznakom tvorby hrebeňov kôry a vznikom tlakových vidlic. Menšie dutiny po oreze zaznamenané na niektorých kostrových konároch a dutiny po oreze na kmeni v iniciálnom štádiu. Rakovinné bujnenie na kmeni malého rozsahu. Výrazné zhrubnutie koreňových nábehov. Točité rast. Nerovnomerné zhrubnutie kmeňa. Zdravotný stav: 3 Sadovnícka hodnota: 3 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Čiastočná obvodová redukcia koruny.
444	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	146	148	9	8	20	21	2	1	11, 52, 64	BR	2	D	presychá, vyššie tlaková vidlica, v kmeni možné dutiny, jednostranná koruna	bezpečnostný rez	výrub	4	
445	<i>Juglans nigra</i>	Orech čierny	L	187	190	14	7	19	15	3	2	11, 16 - 35cm, 18, 21, 22, 64	RR	1	S	usychá terminál, orezané kostrové vetvy, tlaková vidlica, veľké mrazové praskliny		kalamitný výrub	5	
447	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	241	244	14	10	20	22	2	1	13, 18, 51	BR	1	D	zvrchu schne, vyhníva zvnútra, tlaková vidlica, dutina pre vtáky		kalamitný výrub	5	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m)	Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky
457	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	206	205	12	6	20	22	1	1	11, 56, 64	SK	2	D	sekundárne spodné vetvy, presychá zhora, schne zhora, mierne naklonený k chodníku	bezpečnostný rez, vyvetvenie	výrub	4	
458	<i>Juglans nigra</i>	Orech čierny	L	205	206	14	8	21	20	2	1	11, 22, 64	BR	1	D	nevhodne urobený rez v minulosti, mierne presychá, dutina	bezpečnostný rez	kalamitný výrub	5	
461	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	186	190	12	8	19	16	2	2	18, 22, 53, 57, 64	SR	2	D	menšie dutiny, menšie suché vetvy, nevhodne urobené orezy v minulosti, tlaková vidlica	odstránenie zlomenej vetvy, vyvetvenie	výrub	4	
462	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	246	244	12	6	19	13	2	2	11, 16 - 30cm, 22	BR, RR	1	S	veľká dutina v pase kmeňa, skoro suchý, silná tlaková vidlica, drevokazné chrobáky		kalamitný výrub	5	
464	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Agát biely	L	150	152	8	5	17	18	2	1	11	BR	1	S	obrást koreňa, Hedera helix		výrub	4	
465	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Agát biely	L	131	137	8	5	17	18	2	2	11, 53	BR	1	S	silne presychá, naklonený, Hedera helix		výrub	4	
466	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Agát biely	L	155	158	9	5	17	18	2	1	11	BR	1	S	silne presychá, naklonený, popínava - Euonymus		výrub	4	
475	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	272	273	16	9	22	18	2	1	16 - 40+20cm, 64	BR, SK	1	D	úplne dutý, vysychá		kalamitný výrub	5	
476	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	195	196	8	7	15	16	2	1	11, 56, 212	DV, RR, SK	2	S	suché vetvy, tlaková vidlica v korune, zacelené dutiny	bezpečnostný rez	výrub	4	
477	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	22	22	3	2,5	7	6	1	1		VR	1	D		vyvetvenie, zdravotný rez		3	
477	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	165	166	9	6	16	10	2	2	11, 18, 22, 52, 212	DV - 2, RR	2	S	tlaková vidlica, výmiadky, nahnutý nad cestou, kábel cez korunu, nevhodne urobené rezy v minulosti, zacelené veľké dutiny, odstránené kostrové vetvy		výrub	4	
478	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	202	200	10	11	18	20	2	1	13, 14, 52	DV, RR	2	D	suché vetvy	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez		3	
512	<i>Alnus glutinosa</i>	Jeľša lepkavá	L	216	216	12	5	21	16	2	2	11, 12, 14, 64	BR, DV - 2	1	S	už zrezaná koruna, ktorá vysychá, tlaková vidlica, jednostranná koruna		kalamitný výrub	5	
513	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	246	241	16	10	19	18	2	1	11, 13, 16, 18, 64	BR, RR	1	S	presychá, zhora suchý, vytnúť, tlaková vidlica	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez		3	
514	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	201	206	16	12	19	20	1	1	11, 16 - 5+10cm, 64	BR	1	S	začínajúca sekundárna koruna, tlaková vidlica, suché vetvy s drevokaz, hubami, dutiny			3	
515	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	213	216	12	6	20	20	2	1	11, 16 - 25cm, 18, 64	BR	1	S	naklonený od chodníka, dutý, začínajúca sekundárna koruna, vyhnúť			3	
517	<i>Alnus glutinosa</i>	Jeľša lepkavá	L	211	215	8	6	19	20	2	1	11, 16 - 5+12cm, 52	BR, KS - 3	2	K	presychá, dutiny, zlomené vetvy		kalamitný výrub	5	
542A	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	19	18	3	2,5	5	5	2	1	12		0	D	dutina	vyvetviť, komparatívny rez		3	
542B	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	19	20	3	3	5	6	1	1			0	D		vyvetviť, komparatívny rez		3	
543	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	130	131	10	5	18	20	1	1	64		0	D	skoro suchá, naklonená, jednostranná koruna		kalamitný výrub	5	
544	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	178	180	14	10	19	24	3	2	16 - 2x10cm, 22, 23, 57	RR	3	K	drevokazné chrobáky, urezaná kostrová vetva, začína sekundárna koruna	bezpečnostná väzba, zdravotný rez		3	
546	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	242	24	14	8	20	22	3	3	11, 13, 22, 42, 211	KS	3	K	suchý, huby		kalamitný výrub	5	
549A	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	18	19	2	2,5	5	5	1	1		VR	2	D		vyvetvenie, komparatívny rez, odstránenie koltenia		3	
568	<i>Salix purpurea</i>	Výba purpurová	L	181	184	10	10	18	19	2	2	11, 13, 16	ZR	2	S	presychá		výrub	4	
569	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	156	153	10	9	19	20	1	1			0	D	suché vetvy	bezpečnostný rez		3	
570	<i>Acer saccharinum (negundo)?</i>	Javor cukrový	L	158	162	11	10	17	15	2	2	11, 12, 13	BR	1	D	jednostranná koruna, presycha terminál, dutiny, suché vetvy, dutina pri päte kmeňa			3	
571	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	45	51	5	3	11	8	1	1		VR	3	D		vyvetviť		3	
583	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	254	261	14	10	23	25	1	1	11	DV	2	D	jednostranná koruna	bezpečnostná väzba	pozorovať, kompozícia?	3	
587A	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	19	19	3	3	5	5	1	1	55	VR	1	D		vyvetvenie, komparatívny rez		3	
588	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	183	185	11	11	20	22	2	1	14, 25, 52	DV, ZR	3	D	tlaková vidlica	bezpečnostná väzba		3	
589	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	110	113	9	6	16	18	1	1			0	D	presychá, jednostranná koruna	bezpečnostný rez		3	
590	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Javor horský	L	152	134	10	6	17	15	3	2	11, 12, 13, 18	BR	1	S	tlaková vidlica, jednostranná koruna, suché padajúce vetvy, naklonený			3	
591	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	66	71	8	7	17	15	1	1			0	D		vyvetvenie		3	
592	<i>Malus floribunda</i>	Jabľoň kvetnatá	L	32	33	4	3	7	5	1	1			0	D		zdravotný rez		3	
593	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	79	85	6	5	10	20	1	1			0	D			výrub	4	
594	<i>Malus floribunda</i>	Jabľoň kvetnatá	L	44	42	5	4	6	5	1	1	57	ZR	2	D	menšia dutina vo v. 0,5m	zdravotný rez		3	
595	<i>Fraxinus ornus</i>	Jaseň mannový	L	73	74	8	6	18	20	2	1	11	BR	1	D	viditeľné plodnice Chalara fraxinea		výrub	4	
596	<i>Acer platanoides</i>	Javor mliečny	L	78	81	9	8	16	17	1	1			0	D		zdravotný rez		3	
597	<i>Acer platanoides Globosum</i>	Javor mliečny Globosum	L	32	32	4	3	4	4	3	2	61,62		0	K	dutiny		kalamitný výrub	5	
598	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jaseň štíhly	L	58	60	7	6	10	9	2	2	14, 56, 64	výrub	3	1	tlaková vidlica, oplatenie			3	Stav: Náleťová drevina k plotu, naruša oplatenie. Negatívny vplyv. Zdravý jedinec. Vidlicové ostré vetvenie vo výške 2,3 m nad zemou. Koreňové nábehy zhrubnuté, povrchovo uložený koreň v blízkosti kmeňa. Zdravotný stav: 1 Sadovnícka hodnota: 2 Sadovnícka perspektíva: 2 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Výrub náleťovej dreviny s negatívnym vplyvom na stavbu (plot).

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m) Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky	
599	Acer platanoides	Javor mliečny	L	83+78	79+83	10	8	15	12	2	2	14, 63, 64	výrub	3	1	koreň vo svahu, tlaková vidlica, po odstránení amfiteotrového sedenia, potrebný výrub	bezpečnostná väzba		3	Stav: Dvojkmeň s vetvením 70 cm nad zemou. Vetvenie pod ostrým uhlom, formujúca sa tlaková vidlica. Slabý výtok na hrebeni kôry na vidlici. Vizúálne zdravý, v mieste orezu začínajúca tvorba dutín v iniciálnom štádiu. Zdravotný stav: 3 Sadovnícka hodnota: 2 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie bez zásahu, v budúcnosti inštalácia bezpečnostnej väzby medzi kmeňmi.
600	Tilia platyphyllos	Lipa veľkolistá	L	96	99	10	8	15	12	3	2	11, 13, 63, 64	výrub	3	1	blízko plotu		výrub	4	Stav: Vizúálne zdravý strom. Kalusovanie po oreze je primerané, čo svedčí o dobrej vitalite. Na spodných kostrových konároch prítomné infekcie malého rozsahu s perspektívou tvorby dutín. Zhrubnuté koreňové nábehy. Zdravotný stav: 2 Sadovnícka hodnota: 1 Sadovnícka perspektíva: 2 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie bez zásahu.
602	Acer platanoides	Javor mliečny	L	63+69	63+70	10	8	17	18	2	2	62, 64	výrub	3	1	zlomená vetva, vetvenie		výrub	4	Stav: Vizúálne zdravý jedinec. Dvojkmeň s ostrým vetvením. Rozdvojenie pri zemi. Vetvenie je do budúcnosti problematické. Zistená infekcia.Negatívny vplyv. Zdravotný stav: 1 Sadovnícka hodnota: 2 Sadovnícka perspektíva: 2 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie bez zásahu. Doporučený výrub (do 5-7 rokov)
603	Tilia cordata (platyphyllos)	Lipa malolistá	L	64	72	8	7	16	15	2	2	55, 63, 64	výrub	3	1	vyvetviť			3	Stav: Vizúálne zdravý jedinec bez poškodení. Ostré vetvenie vo výške 7 m nad zemou, zatiaľ bez tlakovej vidlice. Mierné vychýlené ťažisko. Negatívny vplyv. Zdravotný stav: 1 Sadovnícka hodnota: 1 Sadovnícka perspektíva: 2 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie bez zásahu. Zväziť výrub.
605	Acer platanoides (pseudoplatanus)	Javor mliečny	L	65+74	74+80	8		16		1	1	63	výrub	3	1	suché vetvy, plot?		výrub	4	Stav: Vizúálne zdravý jedinec. Dvojkmeň s ostrým vetvením, potenciálne problematický v priebehu cca 10 rokov – tvorba tlakovej vidlice. Výrazné koreňové nábehy. Zatiaľ zdravý jedinec. Negatívny vplyv. Zdravotný stav: 1 Sadovnícka hodnota: 2 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie bez zásahu. Zväziť výrub (rastanie do oplotenia).
606	Tilia cordata	Lipa malolistá	L	73	86	7	6	12	10	2	1	11, 35	ZR	2	S	mrazová prasklina, ak sa odstráni amfiteotrové sedenie - výrub	vyvetviť	výrub	4	
616	Fraxinus excelsior	Jaseň štíhly	L	142+159	160+143	15	13	19	17	2	2	11, 18, 22, 52	BR	1	S		bezpečnostná väzba	výrub	4	
622	Tilia platyphyllos	Lipa veľkolistá	L	141	143	10	8	19	18	2	1	11, 52	SR	2	D	presychá zhora		výrub	4	
623	Tilia platyphyllos	Lipa veľkolistá	L	161	163	10	7	18	17	2	1	11, 18, 22, 52, 64	SR	2	D	tlaková vidlica, jednostranná koruna presychá zhora, možná hniloba		výrub	4	
626	Tilia platyphyllos	Lipa veľkolistá	L	260	261	14	8	20	23	2	2	14, 16-10cm, 64	2 x DV - 2, PK, RR	1	S	suché vetvy, silná tlaková vidlica, dutina v päte kmeňa, hrozí zlomenie	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	výrub	4	Stav: Početné vidlicové vetvenia v korunke. Najväčšie z nich (4 m a 5,5 m nad zemou) zatiaľ bez tvorby tlakovej vidlice. Niektoré konáre nad vetvením evidentne s dutinami (vetvové otvory vrávkov). Dutina na kmeni vo výške 30 až 50 cm. Zdravotný stav: 3 Sadovnícka hodnota: 1 Sadovnícka perspektíva: 2 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Čiastočná obvodová redukcia koruny.
633	Tilia platyphyllos	Lipa veľkolistá	L	144	146	7	6	13	15	3	1	23, 56	KS	3	K	zrezaný terminál, tlaková vidlica, naklonený, začínajúci sekundárny obrast		výrub	4	
633A	Acer platanoides	Javor mliečny	L	19	19	2	2	6	5	2	1	55	VR	1	D		vyvetvenie, zapestovať terminál, odstránenie kotvenia, zdravotný rez		3	
635A	Acer platanoides	Javor mliečny	L	19	20	2	2	6	6	1	1		VR	1	D		vyvetvenie, zdravotný rez, odstránenie kotvenia		3	
639	Tilia platyphyllos	Lipa veľkolistá	L	196	198	11	8	18	16	2	1	11, 16-20cm, 18, 52, 64	BR	1	D	schne zhora, opiera sa oň č. 540, ušľapané korene - skratka chodníka, tlaková vidlica, dutiny		kalamitný výrub	5	
640	Aesculus hippocastanum	Pagaštan konský	L	293	295	14	10	24	18	3	4	16-100cm, 22, 23, 53, 55	výrub	1	!	silne naklonený k ceste, staršie výmladky k chodníku, čiastočne leží na č. 639, sekundárna koruna, tlaková vidlica		kalamitný výrub	5	
640A	Acer platanoides	Javor mliečny	L		23		2		6								vyvetvenie, zdravotný rez, určiť hlavný terminál		3	
641A	Acer platanoides	Javor mliečny	L	19	21	2	1,5	6	5	1	1	55	VR	1	D		vyvetvenie, zdravotný rez		3	
642	Tilia platyphyllos (cordata)	Lipa veľkolistá	L	284	288	15	6	24	12	3	3	12, 64	BR, RR	1	!	urezaná jedna kostrová vetva, dutiny, suchá, drevokazné huby, naklonená k ceste, výmladky		kalamitný výrub	5	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m) nové meranie	Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky
644	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	370	371	18	10	25	20	3	2	11, 13, 14, 16-40cm, 21, 41, 211	PK, RR	1	S	naklonený nad cestu, dutina, sekundárna koruna, vyhníva v 2,5m od vidlice		kalamitný výrub	5	Stav: Mohutný košatý pagaštan s členitým kmeňom a výraznými koreňovými nábehmi, ktoré sú čiastočne mechanicky poškodené. Vnorené časti kôry na kmeni naznačujú prítomnosť hniloby pod povrchom. V spodnej tretine stromu je väčšina koruny sekundárna. V 4 metroch nad zemou je výrazné tlakové vetvenie s mohutným hrebeňom kôry na severnej i južnej strane. Jeden z kostrových konárov hlavného vetvenia má výraznejší odklon, teda posunutú ťažisko. Dutina na odklone konári menšieho rozsahu. V korune len minimálne presychanie, a to len na tenkých konároch. Prítomná nekróza kôry. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 2 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: 20 % redukcia koruny, na odklone konári 30 % redukcia. Predpokladaná krátkodobá perspektíva. Závažný stav jedince.
645	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	305	305	16	9	20	16	3	4	23, 31	RR	1	K	presychá, kostrové vetvy nad komunikáciou, dutina zvrchu, silná tlaková vidlica		kalamitný výrub	5	
646A	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	22	24	2	2	6	5	1	1		VR	1	D	výmladky pri päte kmeňa	vyvetviť, zdravotný rez		3	
646B	<i>Tilia cordata</i>	Lipa malolistá	L	22	26	2	5	6	5	1	1		VR	1	D	výmladky pri päte kmeňa	vyvetviť, zdravotný rez		3	
651	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	288	285	12	8	25	18	2	1	18	PK, RR	1	?	silná tlaková vidlica, predtým zrezané kostrové vetvy + nevhodne urobené rezy, presychá zvrchu, suché vetvy nad komunikáciou	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	výrub	4	Stav: Strom po obvodovej redukcii koruny s adekvátnou odozvou. Prakticky všetky vetvenia sú vidlicové. Dobré kalusovanie. Čiastočne mierne hrboľatý kmeň. Prítomnosť dutín v iničálnom štádiu na niektorých starších rezných ranách. Zdravotný stav: 2 Sadovnícka hodnota: 2 Sadovnícka perspektíva: 2 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie v súčasnom stave.
652	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	252	252	10	9	20	4	3	2	12, 16-10+20cm, 21, 43, 52	výrub	1	0	torzo, dutý		kalamitný výrub	5	Stav: Presychajúca lipa. Koruna len sekundárna. Odozva na rez / polom minimálna. Chradnuci jedinec s presychaním z vrchnej časti koruny. Dutiny po oreze po celej dĺžke kmeňa, rôznej veľkosti (zhruba do 1/3 priemeru). Výrazné zhrubnutie kmeňa vo výške 2 až 2,5 metra. Kmeň vysoko vyvetvený, zlé možnosti ponechania jedince rezom na torzo. Plodnice okolo výraznej otvorenej dutiny (1,3 až 3,5 m nad zemou). Nemá prírodnú výmladnosť. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 4 Sadovnícka perspektíva: 4 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Možnosť dočasného ponechania na dožitie s redukciami sekundárnej koruny o 50 – 60 % alebo výrub.
653	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	172	173	14	7	19	16	2	1	11, 22, 52	BR	2	D	presychá zhora, jednostranná koruna nad cestou, dutina po odstránení vetvy	odstrániť suchú vetvu	výrub	4	
656	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	322	323	17	5	23	8	3	3	14, 16, 21-3x	RR -2x20%	1	S	silná tlaková vidlica, dutiny, vyhníva kmeň, nemá terminál		kalamitný výrub	5	
657	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	248	248	9	7	17	12	3	2	11, 22, 57, 212	ZR	2	S	silný sekundárny obrast, tlaková vidlica, zlomený terminál, suché vetvy zhora, výmladky		výrub	4	
658	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	213	215	14	10	24	18	2	1	12, 18	BR	2	S	silná tlaková vidlica, presychá, suché vetvy, predtým orezaná kostrová vetva, výmladky pri päte kmeňa	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	výrub	4	
659	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pagaštan konský	L	212	213	14	12	21	19	3	2	11, 16-10cm, 21, 53	RR, LK	1	S	naklonený nad cestu, nevhodne urobené staré rezy, začína vyhnívať zvnútra, začínajúci sekundárny obrast		kalamitný výrub	5	
663	<i>Taxus baccata</i>	Tis obyčajný	I	18		1	1	2	2	1	1			0	D					
695	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	233	235	14	10	19	15	2	1	16-8cm, 22, 55	ZR	3	S		vyvetvenie, zdravotný rez	výrub	4	
696	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	185	186	14	10	19	15	3	3	12, 16-10cm, 18, 22, 31, 57	BR	1	K	chýby terminál, jednostranná koruna, staršie výmladky, suché vetvy, asi dutý, dutina od vtákov, nevhodne robené rezy v minulosti		kalamitný výrub	5	
697	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	128	131	11	8	18	14	2	2	18, 52, 56	RR	2	S	usychá, doživa, nad cestou zlomené vetvy		kalamitný výrub	5	

ID	Názov latinský	Názov slovenký	Typ	Obvod kmeňa (cm)	Obvod kmeňa (cm) nové meranie	Ø koruny (m) Ø koruny (m) nové meranie	Výška (m)	Výška (m) nové meranie	Stupeň pošk.	Stabilita	Spôsob poškodenia	Návrh opatrenia	Priorita	Perspektíva	Poznámky	Pestovateľský zásah	Perspektíva	Sadovnícka hodnota	Tomograf - výsledky			
698	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	202	205	10	9	17	13	4	2		23, 43		výrub	1	0	drevokazné chrobáky, dutina, silný obrasť, staré výmladky, usychá	kalamitný výrub	5	Stav: Torzo lípy spilenej 3,5 m nad zemou. Sekundárna koruna nepravidelná s potrebou redukcie v priebehu 2 – 3 rokov a potom každých 5 rokov (pri súčasnej dynamike rastu). V korune predpoklad dutín na pôvodných konároch primárnej koruny. Zdravotný stav: 4 Sadovnícka hodnota: 3 Sadovnícka perspektíva: 3 Návrh na základe vizuálneho posúdenia: Ponechanie ako biotop s dlhodobým manažmentom sekundárnej koruny.	
699	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	194	195	15	8	20	16	2	1		11, 22		ZR	2	D	tlaková vidlica, obrasť, výmladky, časť koruny nad cestou	bezpečnostná väzba, vyvetvenie, bezpečnostný rez	3		
700	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	180	183	14	7	18	14	2	2		21, 55, 57, 212		ZR	3	S	suché vetvy, vyhníva, tlaková vidlica, výmladky	kalamitný výrub	5		
701	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	212	215	12	10	19	10	2	1		18, 55		PK, ZR	3	S	suché vetvy, usychá, dutiny, suché konáre nad cestou, výmladky, vyhníva - dutina	kalamitný výrub	5		
702	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	133	130	9	6	16	9	1	1		22		LR, ZR	3	D	presychá, suché vetvy nad cestou + mieme naklonená, zrezané kostrové vetvy	výrub	4		
703	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	202	201	10	9	17	9	2	1		18, 55, 212		LK, ZR	3	D	tlaková vidlica, zacelené defekty na kmeni, asi dutina vnútri, suché vetvy, obrasť kmeňa, výmladky	výrub	4		
704	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	247	248	15	9	19	14	2	1		11, 13, 18, 52		BR	1	D	staré orezané kostrové vetvy, tlaková vidlica, nevhodne urobené rezy v minulosti, dutina vo vetvení, schne zhora, jednostranná koruna nad cestou	výrub	4		
705	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	199	198	14	12	19	14	2	1		52		BR, LK	1	D	začínajúca sekundárna koruna, koruna nad cestou, staré zacelené dutiny po celej dĺžke kmeňa, nestabilný, tlaková vidlica, vetva nad komunikáciou, zlý stav	kalamitný výrub	5		
706	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	216	217	16	10	20	14	2	2		18, 22, 55, 57, 212		BR, LK	1	D	silná tlaková vidlica, výmladky pri päte kmeňa, presychá, naklonená nad cestu	vyvetvenie, bezpečnostný rez	3		
707	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	200	195	15	9	20	12	3	3		11, 13, 16-8cm, 18, 21, 52, 57		DV, LK, RR	1	S	suché vetvy, výmladky, silná tlaková vidlica, staršie výmladky pri päte kmeňa, asi dutina	bezpečnostná väzba, bezpečnostný rez	výrub	4	
708	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa veľkolistá	L	230	227	14	8	19	12	2	2		11, 13, 16, 27, 52, 64		BR	1	S	výmladky, zacelená dutina po rezoch vetví, veľa suchých vetví, obkopená kvôli chodníku + trafo = stabilita, naklonená nad cestu, schne	kalamitný výrub	5		

Legenda:

- stromy určené na výrub 2. etapa ... 261 ks
XXA stromy určené na presadenie v rámci riešeného územia